



АНТИСЕДИМЕНТАЦИОННАЯ РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

IVP-325

ОПИСАНИЕ

Анионное поверхностно-активное вещество на основе сульфированных эфиров риценолевой кислоты.

Добавка **IVP-325** совместима практически со всеми органорастворимыми и водными связующими. Оказывает смачивающее, диспергирующее и антифлотационное действия на частицы наполнителя и пигментов. Предотвращает оседание твердой фазы, помогает контролировать вязкость при хранении. Особенно эффективна в высоконаполненных лакокрасочных материалах низкой и средней полярности. Положительно влияет на блеск покрытия.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Однородная жидкость средней вязкости от желтого до коричневого цвета без осадка и механических включений

Массовая доля общего жира, %

Не менее 68

pH 5 %-ной водной эмульсии

6-7,5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-325** вводится на стадии диспергирования в количестве от 0,3 % до 1,0 % от рецептуры, в зависимости от вида и количества пигмента. Возможно использование как пост-присадки в готовую эмаль.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны емкостью 50-200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от +10 °С до +35 °С в закрытой таре в темном помещении.

Срок годности – 6 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru